



REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA HRAŠĆINA  
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 350-03/22-01/01  
URBROJ: 2140-13-01-22-25  
Trgovišće, 21.06.2022.

Na temelju članka 110. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i članka 21. Statuta Općine Hrašćina (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 18/09, 5/12, 11/13, 10/18, 15/20, 16/21), Općinsko vijeće Općine Hrašćina na 10. sjednici održanoj dana 21.06. 2022. g. donijelo je

ODLUKU  
o donošenju

**IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Hrašćina**

**I.**

(1) Donose se IV. ID PPUO Hrašćina, u dalnjem tekstu Plan. Za područje Općine na snazi je Prostorni plan uređenja Općine Hrašćina (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 18/08, 13/16, 18/17, 59a/20, 60a/21).

**II.**

(1) Plan je izrađen na Sveučilištu u Zagrebu Arhitektonski fakultet, Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu iz Zagreba pod vodstvom odgovornog voditelja Prof.dr.sc. Nenada Lipovca, dipl.ing.arch.

**III.**

(1) Plan se sastoji od jedne knjige koja sadrži:

**1. ODREDBE ZA PROVOĐENJE**

1.1 Amandmanske odredbe

**2. KARTOGRAFSKI DIO PLANA**

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

1.A KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 1:25.000

1.B PROMET I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE 1:25.000

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE

2.A ELEKTROENERGETIKA I ENERGETSKI SUSTAVI 1:25.000

2.B KORIŠTENJE VODA I ODVODNJA OTPADNIH VODA 1:25.000

4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA

4.A. k.o. Hrašćinski Kraljevec 1:5.000

**3. OBAVEZNI PRILOZI PLANU**

A. OBRAZLOŽENJE PLANA

B. IZVOD IZ PROSTORNOG PLANA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

C. STRUČNE PODLOGE NA KOJIMA SE TEMELJE PROSTORNO PLANSKA RJEŠENJA

D. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA KOJE JE BILO POTREBNO POŠTIVATI U IZRADI PLANA

E. Mišljenje Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko zagorske županije (prema članku 107 Zakona o prostornom uređenju NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

F. IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

G. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PLANA

## H. SAŽETAK ZA JAVNOST

### IV.

(1) Plan je izrađen u 4 (četiri) izvornika ovjerenih potpisom i žigom načelnika te potpisom i žigom predsjednika Općinskog vijeća Općine Hrašćina. Pojedini izvornici se čuvaju se na slijedećim adresama:

1. Općina Hrašćina – 1 primjerak
2. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine – 1 primjerak
3. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, ispostava Zlatar – 1 primjerak
4. Županijski zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije – 1 primjerak

### V.

(1) Plan stupa na snagu drugi dan po objavi u Službenom glasniku Općine Hrašćina.

## OPĆE ODREDBE

### Članak 1.

(1) U članku 12 Odredbi za provođenje Plana, iza stavka /2/ dodaje se stavak /3/ čiji tekst glasi:

„/3/ Unutar građevinskog područja naselja Trgovišće, cijela površina k.č. 1697/3, k.o. Hrašćinski Kraljevec planirana je za izgradnju dječjeg vrtića (oznaka D3).“

(2) Stavak /3/ postaje stavak /4/.

### Članak 2.

(1) U članku 73 Odredbi za provođenje Plana, dodaje se stavak /4/ koji glasi:

„/4/ Nova građevna čestica za izgradnju i uređenje dječjeg vrtića oblikuje se na k.č. 1697/3 (k.o. Hrašćinski Kraljevec).“

### Članak 3.

(1) Tekst stavka /1/ članka 75 Odredbi za provođenje Plana, briše se i novi glasi:

„/1/ Uvjeti za smještaj javnih ili društvenih zgrada su:

- najmanja površina građevne čestice je 1500 m<sup>2</sup>;
- najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice ( $K_{ig}$ ) je 25,00%, odnosno 0,25;
- najveći koeficijent iskoristivosti građevne čestice ( $K_{is}$ ) je 80,00%, odnosno 0,80;
- najveća visina zgrade je P+1+Pk, odnosno 9,50 m, osim za zgrade vjerske namjene;
- građevna čestica mora imati neposredan pristup s javne prometne površine koja se sastoji od dvije kolne trake širine ne manje od 2,75 m te nogostupom širine 1,50 m;
- potreban broj parkirališnih mjesto mora biti osiguran na građevnoj čestici javne ili društvene zgrade;
- najmanja udaljenost zgrade od regulacijske crte je 5,00 m, a od bočnih međa ne manja od 4,00 m;
- najmanje 40% površine građevne čestice mora biti uređeno kao vodopropusna površina (zemljana površina s biljnim pokrovom primjerom ovom dijelu županije);
- sljeme krova mora biti usporedno sa slojnicama, krovni pokrov mora biti crijepljivo ili njemu sličan materijal;
- uz dulje pročelje zgrade (na kojem se nalaze otvorii) treba planirati i izvesti vatrogasnii prilaz s površinama za operativni rad vatrogasnog vozila (u skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe);

(2) Broj drugog stavka /1/ mijenja se u /2/.

(3) Iza novog stavka /2/ dodaje se stavak /3/ čiji tekst glasi:

„/3/ Prilikom planiranja i izgradnje dječjeg vrtića, iznimno od uvjeta navedenih u stavku /1/ ovog članka, treba se pridržavati slijedećih uvjeta:

- u ovisnosti o veličini površine građevne čestice, zgrada vrtića se treba planirati na način da se za svako dijete u vrtiću osigura najmanje  $30\text{ m}^2$  površine građevne čestice;
- udaljenost zgrade od regulacijske crte načelno je 5,00 m, odnosno treba se uskladiti s građevnom crtom zgrada na susjednoj čestici osnovne škole, a od bočnih međa ne manja od 4,00 m;
- najveća jaslička grupa može imati do 12 djece, a vrtićka grupa do 15 djece;
- najmanje 50% površine građevne čestice mora biti uređeno kao vodopropusna površina (zemljana površina s biljnim pokrovom primjerom ovom dijelu županije);
- dozvoljena je izvedba zgrade s ravnim krovom, koji se može urediti kao „zeleni“ krov, s mogućnošću postave fotonaponskih celija.
- ne dozvoljava se korištenje metalnih pokrova s visokim stupnjem (refleksije) odbijanja sunčevog svjetla;

#### Članak 4.

(1) Svi ostali članci Odredbi za provođenje Plana ne mijenjaju se i ostaju na snazi.



